

พัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ

พิกัดศุลกากร และรหัสสถิติ	ควบคุมโดย	เหตุผล	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผู้มีอำนาจ อนุญาต
- พัฒลม 8414.51.10.000 - หม้อหุงข้าว 8516.60.10.000 - หลอดไฟ 8539.31.10.000 8539.39.10.000	- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าการรายงานและตรวจสอบการนำเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 10 มกราคม 2556	เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความปลอดภัยของสาธารณชน	กรมการค้าต่างประเทศ (กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป และสำนักบริการการค้าต่างประเทศ)	อธิบดี กรมการค้าต่างประเทศ

ขอบเขตในการควบคุม

- พัฒนไฟฟ้า ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 8414.51.10.000
- หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 8516.60.10.000
- หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟฟ้าวงแหวน และหลอดประหยัดไฟชนิด

เกลียวไม่ว่าจะมีลักษณะหรือรูปทรงอย่างไรก็ตาม ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 8539.31.10.000 และ 8539.39.10.000

ระเบียบและหลักเกณฑ์การนำเข้า

ผู้นำเข้าพัสดุม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. ต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจของประเทศผู้ส่งออก หรือออกให้โดยหน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ส่งออกให้การรับรอง (Competent Authority : CA) มาแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการนำเข้ามาในราชอาณาจักร

ในกรณีที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ยังไม่ได้กำหนดเป็นมาตรฐานบังคับ ให้ใช้หนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจของประเทศผู้ส่งออก หรือออกให้โดยหน่วยงานหรือสถาบันที่หน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ส่งออกให้การรับรอง (Competent Authority : CA)

2. ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าพัสดุม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ แล้วแต่กรณีไว้กับกรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงานอื่นที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนด

3. ต้องเก็บพัสดุม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ แต่ละสินค้าที่นำเข้าแยกจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นไว้ในสถานที่เฉพาะ ให้จ่ายต่อการตรวจสอบตามที่ได้แจ้งไว้ต่อกรมการค้าต่างประเทศ

4. ต้องรายงานการนำเข้า การครอบครอง การส่งออก สถานที่เก็บรักษา การจำหน่าย จ่ายโอน และปริมาณคงเหลือของพัสดุม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ เป็นประจำทุกเดือน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนด

5. ต้องพร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่เก็บพัสดุม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ แล้วแต่กรณีเพื่อตรวจสอบปริมาณที่นำเข้า ปริมาณคงเหลือ รวมทั้ง ปริมาณที่จำหน่ายจ่ายโอน รายชื่อและที่อยู่ของผู้รับสินค้า

ทั้งนี้ มิให้ใช้บังคับกรณีที่น่าพัสดุม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ ติดตัวเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะตัว กรณีที่นำเข้ามาพร้อมกับยานพาหนะเพื่อใช้ในยานพาหนะนั้น หรือกรณีนำเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างหรือการศึกษาวิจัย ในปริมาณเท่าที่จำเป็น